

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik
nr 6.2

Zadanie 2: Sprzęt do terapii SI

L.p.	Opis	Jednostka	Ilość	Wartość pozycji netto (PLN)	Wartość pozycji brutto (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	podwiesie do sprzętu SI, stalowe +hak klamrowy + krętlik w zestawie z belką rozbudowującą. Długość podwiesia 2 metry, szerokość (długość płozy) do 2 metrów, wysokość około 220cm, maksymalne obciążenie 150kg, belka rozbudowująca wymiary: 200cm x12cm x 6cm-stal	szt.	1		
2	helikopter- urządzenie montowane do podwiesia, o którym mowa w punkcie 2.13, miękkie szelki z regulacją długości lin; waga-1,5kg dł-63cm szer-10cm wys.całkowita-165cm	szt.	1		
3	huśtawka terapeutyczna z zabezpieczeniem- urządzenie montowane do podwiesia, o którym mowa w punkcie 2.13. Wymiary siedziska: długość 76cm, szerokość 76cm wys.całkowita-135cm-materiał zmywalny środkami odkazającymi.	szt.	1		
4	grzybek- urządzenie montowane do podwiesia, o którym mowa w punkcie 2.13; wymiary: dł-80cm płyta: 62x62cm wys.całkowita-140cm-materiał zmywalny środkami odkazającymi.	szt.	1		
5	platforma podwieszana, urządzenie montowane do podwiesia, o którym mowa w punkcie 2.13. Wymiary siedziska: waga nie więcej niż -6 kg, dł-111cm, szer-51cm, wys-9cm, wys.całkowita-159cm-materiał - zmywalny środkami odkazającymi.	szt.	1		
6	duży hamak, urządzenie montowane do podwiesia, o którym mowa w punkcie 2.13, waga-4,85kg, dł-125cm, szer-122cm, wys.całkowita-170cm. Materiał zmywalny środkami odkazającymi.	szt.	1		
7	deskorolka do terapii SI, duża wymiary waga-ok..3,10kg dł-70cm szer-42cm wys-11cm-materiał zmywalny środkami odkazającymi np. skaj	szt.	1		
8	drażki do deskorolki, o której mowa w pkt. 2.19, 2 szt., dł.46 cm	kpl.	1		
9	beczka do terapii SI, sprężysty walec pusty wewnątrz, średnica zewnętrzna 85 cm, wysokość 75 cm waga-7,5kg materiał sztuczny, zmywalny zmywalny środkami odkazającymi.zmywalny środkami odkazającymi.	szt.	1		
10	wahadełko do terapii SI, wykonane z tworzywa sztucznego z gumową amortyzacją, maksymalne obciążenie 75 kg, Materiał zmywalny środkami odkazającymi.	szt.	1		
11	powietrzna deska do balansowania do terapii SI, z twardą powierzchnią na miękkiej dmuchanej podstawie. Materiał zmywalny środkami odkazającymi	szt.	1		
12	deska rotacyjna do terapii SI,waga-6,5kg dł-50cm szer-50cm wys-10cm-materiał zmywalny środkami odkazającymi	szt.	1		
13	karabińczyk do podwiesia, o którym mowa w pkt. 2.13, wys.10 cm, materiał - stal	szt.	4		
14	krętlik do podwiesia, o którym mowa w pkt. 2.13 stal wys. 15cm	szt.	1		
15	karabińczyk alpinistyczny do podwiesia, o którym mowa w pkt. 2.13, wys.9 cm, materiał-stal	szt.	10		
16	koldra/koczek obciążeniowy do terapii SI, z poszewką średni, wymiary 100 cm/150 cm, materiał bawełna 100%, wypełnienie szklany granulit, waga 6kg, waga 4kg, waga 2kg	szt.	3		
17	Zestaw uniwersalny do rozwoju zdolności motorycznych, skład zestawu: cegielka połówka - 14 szt., równoważnia - 4 szt., obręcz 35 cm - 4 szt., obręcz 60 cm - 4 szt., pręt 35 cm - 16 szt., pręt 70 cm - 8 szt., dwa rodzaje uchwytów po 12 szt., woreczek z ziarnami - 10 szt., ślady rąk - 6 par, ślady stóp - 6 par. Materiał: polipropylen	kpl.	1		
18	materac rehabilitacyjny składany, wymiary: waga do 4,20kg (wymiar złożony 88x65x15) (rozłożony 195x65x5) materiał zmywalny środkami odkazającymi np.: skaj	szt.	2		
19	trampolina do terapii SI - średnica 123 cm - mata wykonana z trwałego tworzywa np. typu PP mesh - maksymalne obciążenie: 100 kg. - wysokość od ziemi ok. 22,5 - 25 cm - ilość nóg: 8 szt. - sprężyny z ocynkowanego, stalowego drutu, osłoniętych kołnierzem np. z gumowanego PCV - stelaż trampoliny oraz nóżki ze stali ocynkowanej, nóżki w miejscu kontaktu z podłożem zabezpieczone gumowymi nakładkami	szt.	1		
20	transport oraz montaż				
Świadectwo potwierdzające badania zgodności z normami określającymi warunki bezpieczeństwa przyrządów dokonane przez zewnętrzny niezależny instytut posiadający akredytację PCA. Świadectwa zgodności z normami, gwarancje oraz indywidualne instrukcje obsługi dostarczone wraz z przyrządem. Dopuszczenie do użytku w szkołach i placówkach oświatowych.					
Suma Zad .2				0,00	0,00

POWIAT BUSKI
siedziba władz Powiatu
28-100 Busko-Zdrój
ul. Mickiewicza 15